

農薬とランドグリーンPRO混合テスト

2025.3.20

※キトサン＝ランドグリーンPRO

薬品名	形状他	混合状況	倍率	キトサン	使用順序
ランマンフロアブル	フロアブル	○	1000	300	
モンカットフロアブル40	フロアブル	○	1000	300	
シルバキュアフロアブル	フロアブル	○	500	300	
ダントツEXフロアブル	フロアブル	○	2500	300	後先関係なし
レーバスフロアブル	フロアブル	○	1500	300	
ベフトップジンフロアブル	フロアブル	○	800	300	後先関係なし
リライアブルフロアブル	フロアブル	○	1000	500	
リゾレックスベフランフロアブル	フロアブル	△	500	300	下記参照
フジドーLフロアブル	フロアブル	○	500	300	
フロンサイドSCフロアブル	フロアブル	○	1000	300	後先関係なし
モベントフロアブル	フロアブル	○	1000	300	
アクタラ顆粒水溶剤	顆粒	○	2000	300	
スターナ水和剤	粉剤	○	1000	300	下記参照
リゾレックスH粉剤	粉剤	△	500	300	下記参照
トップジンM	水和剤	○	1000	500	
ベンレート	水和剤	○	2000	500	
ダコニール1000	フロアブル	○	1000	500	
ベルコート	水和剤	○	2000	1000	
アミスター20フロアブル	フロアブル	○	2000	500	
コサイド3000	銅水和剤	○	1000倍	500倍	※pH7.4
コサイド3000	銅水和剤	×	1000倍	300倍	※pH6.9
Zボルドー水和剤	銅水和剤	○	400倍	500倍	※pH7.4
Zボルドー水和剤	銅水和剤	×	400倍	300倍	※pH6.8
ジーファイン水和剤	銅水和剤	△	1000	1000	
カスミンボルドー	銅水和剤	○	500	500	銅シン水和剤
ICボルドー66	銅水和剤	○	50	500	※3分以内に沈降
キノンドー水和剤80	有機銅	○	1200	500	非イオン界面活性剤
アグリマイシン100	水和剤	○	1000	500	
バクテサイド	水和剤	○	750	500	
マイコシールド水和剤	殺菌	○	1500	1000	
ジマンダイセン水和剤	殺菌	×	600	1000	
グリーンダイセン水和剤	殺菌	×	600	1000	ジマンダイセンと同じ成分
ストロビードライフロアブル	殺菌	△	2000	1000	
バリダイシン5液剤	殺菌	○	500	1000	
ダーズバンDF	殺菌	○	3000	1000	
ダコレート水和剤	殺菌	○	1000	1000	
トレノックスフロアブル	殺菌	○	500	1000	
オンリーワンフロアブル	殺菌	○	2000	1000	
アグレプト水和剤	殺菌	○	1000	1000	
デランフロアブル	殺菌	○	600	1000	
スピノエース顆粒水和剤	殺虫	○	1000	500	
スプラサイド水和剤	殺虫	○	1000	1000	
サムコルフロアブル10	殺虫	○	5000	1000	
モスピラン顆粒水和剤	殺虫	○	2000	1000	
トリフミン水和剤	殺虫	○	500	1000	
バリアード顆粒水和剤	殺虫	○	3000	1000	
ロディー乳剤	殺虫	○	1000	1000	

スカウトフロアブル	殺虫	○	2000	1000	
エクシレルSE	殺虫	○	5000	1000	
プレバソフロアブル	殺虫	○	2000	500	注意：キトサン先入で凝集
ディアナSC	殺虫	○	2500	500	
アフーム乳剤	殺虫	○	1000	500	
ベネビアOD	殺虫	●×	2000	300	混合できるが散布後トラブル
MCPソーダ塩	除草剤	○	100	500	
バサグラン液	除草剤	○	100	500	
アクチノール乳剤	除草剤	○	100	500	
エコパートフロアブル	除草剤	○	1000	300	
ガルシアフロアブル	除草剤	○	400	300	
トレファノサイド乳剤	除草剤	○	300	300	
グラミンS（非+陰イオン）	展着剤	○	3000	300	後先関係なし
まくぴか（非イオン）	展着剤	○	3000	300	後先関係なし
アプローチ（非イオン）	展着剤	○	3000	300	後先関係なし
ブレイクスルー	展着剤	○			非イオン界面活性剤

下記農薬との混用は、凝集するためお避け下さい。

ホライズンドライフロアブル	DF	×	1000	300	凝集・沈殿
ウララDF水和剤	DF	×	500	300	凝集・沈殿
ドイツボルドー	粉剤	×	500	300	凝集・沈殿

備 考

○ キトサン混合による差異はなし。

△ 攪拌している間は特に差異はないが、攪拌を止めるとゆるやかに沈殿する。

× 凝集し沈殿する。

●×混合はできるが、散布後に葉にトラブルあり。

使用上の注意

農薬は先に攪拌、キトサンは最後に添加！

●農薬とランドグリーンの計量カップを分けて使ってください。

ランドグリーンPRO（キトサン）の入れ方について

タンクに水と農薬を入れ良く攪拌し、水が8割程度溜まってからキトサンを入れてください。

注意点：アルカリ域で溶解している農薬成分が、ランドグリーンPRO（原液pH3.7）添加により、酸性域になることで、凝集しはじめる場合があります。（銅剤は特に）

株式会社 ハートランド

〒543-0001 大阪市天王寺区上本町6丁目2-27 TEL:06-6763-3080 FAX:06-6763-3255